

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ25.В.04531

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018277

Gulf Security Technology Co., Ltd. Адрес: No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, Китай. Телефон: +4006120119. Факс: +4006120119. E-mail: [gst.qhd@fs.utc.com](mailto:gst.qhd@fs.utc.com).

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Gulf Security Technology Co., Ltd. Адрес: No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, Китай. Телефон: +4006120119. Факс: +4006120119. E-mail: [gst.qhd@fs.utc.com](mailto:gst.qhd@fs.utc.com).

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: [info@tpb-sert.ru](mailto:info@tpb-sert.ru). ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Оборудование для систем пожарной сигнализации, для систем управления системами противопожарной защиты, системами пожаротушения и оповещением, в составе согласно приложения (бланки № 0014789, 0014790, 0014791). Код ОКПД 2: 26.30.50.120. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 300 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012, согласно приложения (бланки № бланки № бланки № 0014789, 0014790, 0014791).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 4629-С/ТР от 27.02.2017 г. ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г., № 1001-p02/17 от 28.02.2017 г. испытательная лаборатория ООО «Инвестиционная корпорация», № RA.RU.21МЭ64 от 07.12.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2017 по 26.04.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

И.П. Сергеев

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко  
инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CN.ПБ25.В.04531  
(обязательная сертификация)

№ 0014789

Оборудование для систем пожарной сигнализации, для систем управления системами противопожарной защиты, системами пожаротушения и оповещением:

1. Код ОКПД 2: 26.30.50.123. Приборы приемно-контрольные пожарные: GST200-2-RU, GST-IFP8-RU, GST200N-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.10, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.12, 7.2.8, 7.3.1 а) – 7.3.1 е), 7.3.4, 7.5, 7.6.1.1-7.6.1.6, 7.6.1.8-7.6.1.15 а), 7.6.1.16, 7.6.2, 7.6.4.
2. Код ОКПД 2: 26.30.50.123. Оповещатели пожарные звуковые: I-9404-RU, C-9404-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2.
3. Код ОКПД 2: 26.30.50.123. Оповещатели пожарные световые:  
- I-9314-RU, C-9318-RU, C-9318-RU2, C-9318-RU3, C-9318-RU4. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.7, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2.
4. Код ОКПД 2: 26.30.50.123. Оповещатели пожарные комбинированные (свет-звук): I-9403-RU, C-9403-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.5 - 6.2.1.7, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2;
5. Код ОКПД 2: 26.30.50.120. Оповещатель с функцией выносного устройства индикации:  
- световой DI-9406-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.7, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.6.1.1, 8.2.1.6, 8.2.2 (4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2);  
- звуковой DI-9405-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.6.1.1, 8.2.1.5, 8.2.1.6, 8.2.2 (4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2);
6. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Выносное устройство оптической сигнализации: C-9314P-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 8.6.1.1, 8.2.1.6, 8.2.2 (4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2);
7. Код ОКПД 2: 26.30.50.123. Панель пожарной сигнализации: GST116A-RU, GST102A-RU, GST104A-RU, GST108A-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.10, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.12, 7.2.6, 7.2.8, 7.3.1, 7.3.4, 7.6.1.1-7.6.1.6, 7.6.1.8-7.6.1.15 а), 7.6.1.16, 7.6.2, 7.6.4.
8. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Панель управления пожаротушением GST301-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.10, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.12, 7.2.8, 7.2.6, 7.3.1, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1-7.6.1.6, 7.6.1.8-7.6.1.15 в), 7.6.1.16, 7.6.2.1, 7.6.2.2, 7.6.2.4, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а)-7.6.3.2 в), 7.6.3.4, 7.6.4.
9. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Панели управления пожаротушением: GST303-RU, GST306-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.10, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.12, 7.2.6, 7.4.1, 7.4.4, 7.6.1.2 -7.6.1.5, 7.6.1.12, 7.6.1.15 б), 7.6.1.15 в), 7.6.3.2 б), 7.6.3.2 в).
10. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Компоненты приборов приемно-контрольных пожарных и приборов пожарных управления, модели:  
- P-9960A-RU, P-9960-RU, P-9965A-RU, LC200-RU, P-9901A-RU, P-9905-RU, P-9930-RU, P-9930ModBus-RU, P-9960-RU, P-9960A-RU, LCIFP8-RU, P-9904-RU, P-9945RP-RU, P-9935-RU, P-9935ModBus-RU, P-9965-RU.  
На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2;  
- GST-NRP00- RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.6.1.1-7.6.1.5, 7.6.1.8-7.6.1.10, 7.6.1.12, 7.6.2.1-7.6.2.3, 7.6.4.1-7.6.4.3, 7.6.1.13, 7.6.1.17;  
- GST-RP16-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.6.1.2 – 7.6.1.6, 7.6.1.8 – 7.6.1.10, 7.6.1.12, 7.6.1.13;  
- GST852RP-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.6.1.1-7.6.1.2, 7.6.1.5, 7.6.1.8-7.6.1.10, 7.6.1.12, 7.6.2.1-7.6.2.3, 7.6.4.1, 7.6.4.3;  
- GST8903-RU, GST8903-A1-RU, GST8903-A2-RU, GST8903-A3-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.6.1.2;  
- I-9300-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.4.4 б), 7.4.4 в), 7.6.1.2;



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.О. Коваленко  
инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CN.ПБ25.В.04531  
(обязательная сертификация)

№ 0014790

Оборудование для систем пожарной сигнализации, для систем управления системами противопожарной защиты, системами пожаротушения и оповещением:

- I-9301-RU, I-9305-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.4.1 а), 7.4.1 в), 7.4.1 г), 7.4.4;
- С-9329-RU, Р-9903-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.4.1 а) - 7.4.1 г), 7.4.4;
- I-9319-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.3.1 а), 7.3.1 в) – 7.3.1 в), 7.3.4;
- DI-9309-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.4.1 а), 7.4.4 б), 7.4.1 г), 7.4.4;
- CAN100F-RU, CAN100S-RU, CAN100H-4-RU, CAN100H-8-RU, CAN100H-12-RU, CAN100H-16-RU На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10,
- С-9302-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.4.1 а), 7.4.4 б), 7.4.1 г), 7.4.4;
- С-9317-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.4.1 д);
- RB116A-RU, RB102A-RU, RB104A-RU, RB108A-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.4.1 а), 7.4.1 г), 7.4.4.
- 11. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Телефонные панели: GST-FT8WN-RU, GST-FT24N-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.6.1.2, 7.6.1.5
- 12. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Телефонные трубки для телефонных панелей: Р-9911(F)-RU, Р-9911(M)-RU, Р-9911(H)-RU совместно с Р-9911 (J) -RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2.
- 13. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Источник бесперебойного электропитания PSU24-5A –RU, PSU24-10A-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.1.3-5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1-5.2.2.4, 5.2.5.3, 5.2.3, 5.2.9.2.
- 14. Код ОКПД 2: 26.30.50.121. Извещатели пожарные:
  - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресный DI-9102E-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.7.1.2-4.7.1.6;
  - извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные неадресные DC-9102E-RU, R6601-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.2.1.5, 4.7.1.2-4.7.1.6;
  - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный адресный I-9105R-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.9.1.1-4.9.1.7, 4.9.1.9-4.9.1.11;
  - извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные автономные: S-9102R-RU, S-9102N-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.2.1.5-4.2.1.7, 4.7.1.2-4.7.1.6;
  - извещатель пожарный тепловой точечный адресный DI-9103E-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5;
  - извещатели пожарные тепловые точечные неадресные: DC-9103E-RU, R6602-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.2.1.5, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5;
  - извещатель пожарный комбинированный (тепло-дым) точечный адресный DI-9101E-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5, 4.7.1.2-4.7.1.6;
  - извещатель пожарный комбинированный (тепло-дым) точечный неадресный DC-9101E-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.1.5, 4.2.5.1, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5, 4.7.1.2-4.7.1.6.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
Инициалы, фамилия

О.О. Коваленко  
Инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий  
Инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CN.ПБ25.В.04531  
(обязательная сертификация)

№ 0014791

Оборудование для систем пожарной сигнализации, для систем управления системами противопожарной защиты, системами пожаротушения и оповещением:

- извещатель пожарный пламени адресный I-9104-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.11.1.1-4.11.1.7.
- извещатель пожарный пламени неадресный С-9104-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.1.5, 4.2.5.1, 4.11.1.1-4.11.1.7.
- извещатель пожарный ручной адресный DI-9202-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.12.1.2-4.12.1.4, 4.12.2.2-4.12.2.6;
- извещатель пожарный ручной неадресный DC-9202-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.1.5, 4.2.5.1, 4.12.1.2-4.12.1.4, 4.12.2.2-4.12.2.6;
- 15. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Изоляторы короткого замыкания: С-9503Е-RU, DC-9504Е-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.5.1, 8.2.1.1-8.2.1.3, 8.2.1.7, 8.2.2 (4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2).
- 16. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Детекторы газа:
  - адресные: I-9602LW-CG-RU, I-9602LW-LPG-RU, I-9602LW-NG-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.6.1.2, 7.6.1.8, 7.6.1.9.
  - неадресные: С-9602LW-CG-RU, С-9602LW-LPG-RU, С-9602LW-NG-RU. На соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 7.2.10, 7.6.1.2, 7.6.1.8, 7.6.1.9.
- 17. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Принадлежности:
  - для I-9300-RU, I-9301-RU, I-9319-RU, С-9503Е-RU, С-9302-RU, I-9305-RU - В-9310-RU.
  - программное обеспечение - GST-GMC-RU;
  - ключ-USB - GST-DEF-KEY-RU;
  - базы для извещателей: DZ-03-RU, DZ-03D-RU, DZ-03T-RU, DB-01-RU, DB-01D-RU;
  - оконечные элементы: P-9907-RU, DP-9907-RU;
  - отражатель I-9105R Reflector;
  - для извещателей пожарных ручных: D-92WPB-RU, D-92FC-RU;
  - программатор P-9910B-RU.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

О.О. Коваленко  
инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий  
инициалы, фамилия