

DECLARATION OF PERFORMANCE No. 0832-CPD-1958 REV 1.03

According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011

This declaration is available in the following languages:

English	Declaration of Performance	Page 2-3
Turkish	PERFORMANS BEYANNAMESİ	Page 4-5
Hungarian	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	Page 6-7

DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Unique Product identification code:	Model(s): I-9319
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	Each individual product is identified with a label containing a unique batch number.
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Input/output devices, used in fire alarm and detection systems EN54-18
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 1
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by the harmonized standard:	BRE Global Limited 0832 performed type testing and the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control with continuous surveillance assessment and approval of the factory production control under system 1 and issued the following EC certificates of conformity: 0832-CPD-1958
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:	Not applicable, see item 7

9. Declared performance:

All requirements including all Essential Characteristics and the corresponding performances for the intended use or uses indicated in point 3 above have been determined as described in the hEN mentioned in the table below.

EN 54-18 Input/output devices

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Response delay (response time)	Pass	EN 54-18: 2005
Operational reliability	Pass	EN 54-18: 2005
Performance under fire conditions	Pass	EN 54-18: 2005
Durability of operational reliability temperature resistance	Pass	EN 54-18: 2005
Durability of operational reliability; vibration resistance	Pass	EN 54-18: 2005
Durability of operational reliability; humidity resistance	Pass	EN 54-18: 2005
Durability of operational reliability; corrosion resistance	Pass	EN 54-18: 2005
Durability of operational reliability; electrical stability	Pass	EN 54-18: 2005

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Wang Aizhong

Function: Chief Engineer



.....
Qinhuangdao

Regulation (EU) No. 305/2011 CPR Supplementary CE marking information



Identification number of the product notified certification body: 0832

Manufacturer: Gulf Security Technology Co., Ltd.

No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004

Last two digits of the year in which the marking was first affixed: 12

Declaration of Performance (DoP) Number: 0832-CPD-1958 REV 1.03

European Standard Number: EN 54-18: 2005

Unique identification of product type: See the product label for the product information

Intended for use: See DoP point 3.

Essential characteristics: See DoP point 9.

PERFORMANS BEYANNAMESİ

1.Ürün tipi kimlik kodu:	Model(ler): I-9319
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)	Her bir ürün, bir benzersiz parti numarasını içeren bir etiket ile tanımlanmıştır.
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:	Yangın alarm ve algılama sistemlerinde kullanılan giriş / çıkış aygıtları, EN54-18
4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince)	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:(Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)	Uygulanamaz
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):	Sistem 1
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:	Onaylanmış Kuruluş no: 0832 olan BRE Global Limited tarafınca performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 1+ altında, Ürün tipinin belirlenmesi, Üretim tesisi ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç muayenesi, Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, incelenmesi ve değerlendirilmesi, Ürün tetkiki uygulanarak 0832-CPD-1958 AB. Uygunluk Belgesi düzenlenmiştir.
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında	Uygulanamaz,bak. Madde.7

9. Beyan edilen performans:

Madde 3'te öngörülen kullanım amaçları ile ilgili tüm Temel Karakteristikler ve karşılık gelen performanslar hEN'de gösterilmiş gibi aşağıda tespit edilmiştir.

EN 54-18 Giriş/çıkış cihazları

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yanıt gecikmesi (tepki süresi)	Sağlar	EN 54-18: 2005
Operasyonel güvenilirlik	Sağlar	EN 54-18: 2005
Yangın koşulları altında performans	Sağlar	EN 54-18: 2005
Operasyonel güvenilirlik sıcaklık direnci	Sağlar	EN 54-18: 2005
Operasyonel güvenilirlik Titreşim direnci Dayanıklılığı	Sağlar	EN 54-18: 2005
Operasyonel güvenilirlik dayanıklılığı, nem direnci	Sağlar	EN 54-18: 2005
Operasyonel güvenilirlik dayanıklılığı, korozyon direnci	Sağlar	EN 54-18: 2005

Operasyonel güvenilirlik dayanıklılık, elektriksel stabilite

Sağlar

EN 54-18: 2005

10. 1. ve 2. maddede tanımlanan malzemenin performansı, 9. Maddede beyan edilen performansa uygundur.
Bu performans beyanı sadece 4.maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır

İmalatçı için ve onun adına imzalayan;

Adı Soyadı; Wang Aizhong

Görevi: Başmühendis



Qinhuangdao

(AB) No 305/2011 CPR Yönetmeliğ CE İşaretleme Ek bilgileri



Ürün onaylanmış kuruluş kimlik numarası: 0832

Manufacturer: Gulf Security Technology Co., Ltd.

No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004

İşaretlemenin ilk alındığı Yılın son iki sayısı: 12

PERFORMANS BEYANNAMESİ NO. 0832-CPD-1958 REV 1.03

Avrupa Standardı Numarası: EN 54-18: 2005

Ürün tipi kimliği: Ürün bilgileri için ürün etiketine bakın

Kullanım amacı: DoP Madde 3 Bkz.

Temel Karakteristikler : DoP noktasını 9 Bkz.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. Egyedi termékazonosító kód:	Modell(ek): I-9319
2. Típus, tétel- vagy sorozatszám, illetve bármilyen más elem, amely alapján az építési termék a 11(4) cikkelynek megfelelően azonosítható:	Minden termék az egyedi tételszámot tartalmazó címke alapján azonosítható.
3. Az építési termék rendeltetésszerű használata vagy használatai a gyártó által előre meghatározott harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:	Tűzriasztó és -észlelő rendszerekben használt be- és kimeneti eszközök EN54-18
4. A gyártó neve, bejegyzett neve vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartási címe a 11(5) cikkelyben foglaltaknak megfelelően:	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Ahol megadható, a képviselő neve és kapcsolattartási címe, aki felhatalmazással rendelkezik a 12(2) cikkelyben megadott feladatok végrehajtására:	Nem alkalmazható
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának kiértékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. mellékletben foglaltak szerint:	1. rendszer
7. Ha a teljesítménynyilatkozat egy harmonizált szabvány által érintett építési termékre vonatkozik:	BRE Global Limited 0832 típusvizsgálatot végzett, illetve elvégezte a gyártó üzem és a gyári gyártásellenőrzés kezdeti vizsgálatát folyamatos felügyeleti értékeléssel és a gyári gyártásellenőrzés jóváhagyásával az 1. rendszerben, és az alábbi EC megfelelőségi igazolásokat adta ki: 0832-CPD-1958
8. Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:	Nem alkalmazható, lásd a 7. elemet

9. Nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Az összes követelményt (beleértve minden alapvető jellemzőt) és a fenti 3. pontban ismertetett, rendeltetésszerű használat vagy használatok során elért teljesítményt a lenti táblázatban szereplő hEN harmonizált szabványban ismertetett módon határozták meg.

EN 54-18 Be- és kimeneti eszközök

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki adatok
Válaszkésleltetés (válaszidő)	Megfelelt	EN 54-18: 2005
Működési megbízhatóság	Megfelelt	EN 54-18: 2005
Teljesítmény tűz esetén	Megfelelt	EN 54-18: 2005
Működési megbízhatóság tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	Megfelelt	EN 54-18: 2005
Működési megbízhatóság tartóssága; rezgésellenállás	Megfelelt	EN 54-18: 2005
Működési megbízhatóság tartóssága; páratartalom-ellenállás	Megfelelt	EN 54-18: 2005
Működési megbízhatóság tartóssága; korrózió-ellenállás	Megfelelt	EN 54-18: 2005
Működési megbízhatóság tartóssága; elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-18: 2005

10. Az 1. és a 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot kizárólagos felelősséggel a 4. pontban azonosított gyártó adta ki.

A gyártó számára és nevében aláírta:

Név: Wang Aizhong

Beosztás: Főmérnök



Qinhuangdao

Szabályozás (EU) száma: 305/2011 CPR, kiegészítő CE jelölés adatai

A tanúsító szervezet azonosító száma, ahol a terméket bejelentették: 0832
Gyártó: Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004 Az év utolsó két számjegye, amikor a jelölést először alkalmazták: 12 Teljesítménynyilatkozat (Declaration of Performance, DoP) száma: 0832-CPD-1958 REV 1.03
Európai szabvány száma: EN 54-18: 2005 A terméktípus egyedi azonosító száma: A termék adatait a termék címkéjén találja. Rendeltetésszerű használat: Lásd a DoP 3. pontját. Alapvető jellemzők: Lásd a DoP 9. pontját.