

## DECLARATION OF PERFORMANCE No. 0832-CPD-2100 REV 1.04

According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011

This declaration is available in the following languages:

English	Declaration of Performance	Page 2-3
Greek	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Page 4-5
Turkish	PERFORMANS BEYANNAMESİ	Page 6-7
Hungarian	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	Page 8-9

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

1. Unique Product identification code:	Model(s): I-9406
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	Each individual product is identified with a label containing a unique batch number.
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Fire alarm devices — Sounders EN54-3
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 1
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by the harmonized standard:	BRE Global Limited 0832 performed type testing and the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control with continuous surveillance assessment and approval of the factory production control under system 1 and issued the following EC certificates of conformity: 0832-CPD-2100
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:	Not applicable, see item 7

9. Declared performance:

All requirements including all Essential Characteristics and the corresponding performances for the intended use or uses indicated in point 3 above have been determined as described in the hEN mentioned in the table below.

**EN 54-3 Fire alarm devices — Sounders**

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Performance under fire condition	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operational reliability	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: temperature resistance	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: humidity resistance	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: corrosion resistance	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: shock and vibration resistance	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: electrical stability	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: resistance to ingress	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Wang Aizhong

Function: Chief Engineer



Qinhuangdao

Regulation (EU) No. 305/2011 CPR Supplementary CE marking information

Identification number of the product notified certification body: 0832
Manufacturer: Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
Last two digits of the year in which the marking was first affixed: 13
Declaration of Performance (DoP) Number: 0832-CPD-2100 REV 1.04
European Standard Number: EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Unique identification of product type: See the product label for the product information
Intended for use: See DoP point 3.
Essential characteristics: See DoP point 9.

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

1. Μοναδικός κωδικός προϊόντος:	Μοντέλο(α):I-9406
2. Είδος, παρτίδα ή σειριακός αριθμός ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος δομικών κατασκευών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11(4):	Κάθε μεμονωμένο προϊόν ταυτίζεται με μια ετικέτα που περιέχει έναν μοναδικό αριθμό παρτίδας.
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:	Συσκευές συναγερμού πυρκαγιάς – Σειρήνες EN54-3
4. Όνομα, εγγεγραμμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα κατατεθέν και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11(5):	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Σύμφωνα με ό,τι ισχύει, το όνομα και η διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12(2):	Δεν ισχύει
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα V:	Σύστημα 1
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:	Η εταιρεία BRE Global Limited 0832 εκτέλεσε δοκιμές του είδους και αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο με συνεχή αξιολόγηση επιτήρησης και έγκριση του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου με το σύστημα 1 και εξέδωσε τα ακόλουθα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με την ΕΚ: 0832-CPD-2100
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	Δεν ισχύει, βλέπε Νο. 7

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλες οι απαιτήσεις, μαζί με όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και τις αντίστοιχες επιδόσεις για την προοριζόμενη χρήση ή τις χρήσεις που υποδεικνύονται στο Νο. 3 ανωτέρω, έχουν οριστεί όπως περιγράφεται στο EN που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

**EN 54-3 Συσκευές συναγερμού πυρκαγιάς – Σειρήνες**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
απόδοση σε συνθήκες πυρκαγιάς	Επιτυχημένο	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Αξιοπιστία λειτουργίας	Επιτυχημένο	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Ανθεκτικότητα της θερμοκρασίας λειτουργίας. Αντίσταση θερμοκρασίας.	Επιτυχημένο	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Ανθεκτικότητα αξιοπιστίας λειτουργίας. Αντοχή στην υγρασία.	Επιτυχημένο	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Ανθεκτικότητα αξιοπιστίας λειτουργίας. Αντοχή στη διάβρωση	Επιτυχημένο	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006

Ανθεκτικότητα αξιοπιστίας λειτουργίας: αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις	Επιτυχημένο	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Ανθεκτικότητα αξιοπιστίας λειτουργίας. Ηλεκτρική σταθερότητα.	Επιτυχημένο	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Ανθεκτικότητα αξιοπιστίας λειτουργίας: αντίσταση στην είσοδο	Επιτυχημένο	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006

10. Η απόδοση του προϊόντος που ορίζεται στα σημεία 1 και 2, συμφωνεί με τη δηλωθείσα απόδοση στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ορίζεται στο σημείο 4.


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Wang Aizhong

Λειτουργία: Αρχιμηχανικός



Qinhuangdao

<b>Κανονισμός (ΕΥ) αριθ. 305/2011 CPR Συμπληρωματικές πληροφορίες σήμανσης CE</b>

Αριθμός ταυτοποίησης του προϊόντος, οργανισμός κοινοποιηθείσας πιστοποίησης: 0832
Κατασκευαστής: Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκε η σήμανση για πρώτη φορά: 13
Δήλωση απόδοσης αριθμ:0832-CPD-2100 REV 1.04
Αριθμός ευρωπαϊκού προτύπου: EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Μοναδική ταυτοποίηση του είδους προϊόντος: Δείτε την ετικέτα του προϊόντος για πληροφορίες για το προϊόν
Προορίζεται για χρήση: Βλέπε δήλωση απόδοσης Νο. 3.
Ουσιώδη χαρακτηριστικά: Βλέπε δήλωση απόδοσης Νο. 9.

**PERFORMANS BEYANNAMESİ**

1. Ürün tipi kimlik kodu:	Model(ler): I-9406
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)	Her bir ürün, bir benzersiz parti numarasını içeren bir etiket ile tanımlanmıştır.
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:	Yangın alârm cihazları – Ses cihazları EN54-3
4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince)	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:( Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)	Uygulanamaz
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):	Sistem 1
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:	Onaylanmış Kuruluş no: 0832 olan BRE Global Limited tarafınca performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 1+ altında, Ürün tipinin belirlenmesi, Üretim tesisi ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç muayenesi, Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, incelenmesi ve değerlendirilmesi, Ürün tetkiki uygulanarak 0832-CPD-2100 AB. Uygunluk Belgesi düzenlenmiştir.
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:	Uygulanamaz,bak. Madde.7

## 9. Beyan edilen performans:

Madde 3'te öngörülen kullanım amaçları ile ilgili tüm Temel Karakteristikler ve karşılık gelen performanslar hEN'de gösterilmiş gibi aşağıda tespit edilmiştir.

**EN 54-3 Yangın alârm cihazları – Ses cihazları**

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangın koşulları altında performans	Sağlar	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operasyonel güvenilirlik	Sağlar	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operasyonel güvenilirlik sıcaklık direnci	Sağlar	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operasyonel güvenilirlik dayanıklılığı, nem direnci	Sağlar	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operasyonel güvenilirlik dayanıklılığı, korozyon direnci	Sağlar	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operasyonel güvenilirlik Dayanıklılık: şok ve titreşim direnci	Sağlar	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operasyonel güvenilirlik dayanıklılık, elektriksel stabilite	Sağlar	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operasyonel güvenilirlik Dayanıklılık: girişine karşı direnç	Sağlar	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006

10. 1. ve 2. maddede tanımlanan malzemenin performansı, 9. Maddede beyan edilen performansa uygundur.  
Bu performans beyanı sadece 4.maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır


İmalatçı için ve onun adına imzalayan;

Adı Soyadı; Wang Aizhong

Görevi: Başmühendis



Qinhuangdao

(AB) No 305/2011 CPR Yönetmeliğ CE İşaretleme Ek bilgileri

Ürün onaylanmış kuruluş kimlik numarası: 0832
Manufacturer: Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
İşaretlemenin ilk alındığı Yılın son iki sayısı: 13 PERFORMANS BEYANNAMESİ NO.0832-CPD-2100 REV 1.04
Avrupa Standardı Numarası: EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006 Ürün tipi kimliği: Ürün bilgileri için ürün etiketine bakın Kullanım amacı: DoP Madde 3 Bkz. Temel Karakteristikler : DoP noktasını 9 Bkz.

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. Egyedi termékazonosító kód:	Modell(ek): I-9406
2. Típus, tétel- vagy sorozatszám, illetve bármilyen más elem, amely alapján az építési termék a 11(4) cikkelynek megfelelően azonosítható:	Minden termék az egyedi tételszámot tartalmazó címke alapján azonosítható.
3. Az építési termék rendeltetésszerű használata vagy használatai a gyártó által előre meghatározott harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:	Tűzriasztó eszközök – Szirénák EN54-3
4. A gyártó neve, bejegyzett neve vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartási címe a 11(5) cikkelyben foglaltaknak megfelelően:	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Ahol megadható, a képviselő neve és kapcsolattartási címe, aki felhatalmazással rendelkezik a 12(2) cikkelyben megadott feladatok végrehajtására:	Nem alkalmazható
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának kiértékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. mellékletben foglaltak szerint:	1. rendszer
7. Ha a teljesítménynyilatkozat egy harmonizált szabvány által érintett építési termékre vonatkozik:	BRE Global Limited 0832 típusvizsgálatot végzett, illetve elvégezte a gyártó üzem és a gyári gyártásellenőrzés kezdeti vizsgálatát folyamatos felügyeleti értékeléssel és a gyári gyártásellenőrzés jóváhagyásával az 1. rendszerben, és az alábbi EC megfelelőségi igazolásokat adta ki: 0832-CPD-2100
8. Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:	Nem alkalmazható, lásd a 7. elemet

### 9. Nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Az összes követelményt (beleértve minden alapvető jellemzőt) és a fenti 3. pontban ismertetett, rendeltetésszerű használat vagy használatok során elért teljesítményt a lenti táblázatban szereplő hEN harmonizált szabványban ismertetett módon határozták meg.

### EN 54-3 Tűzriasztó eszközök – Szirénák

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki adatok
Teljesítmény tűz esetén	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: hőmérséklet-ellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: páratartalom-ellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: korrózió-ellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: rázkódás- és rezgésellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága; elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: behatolás-ellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006



10. Az 1. és a 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot kizárólagos felelősséggel a 4. pontban azonosított gyártó adta ki.


A gyártó számára és nevében aláírta:

Név: Wang Aizhong

Beosztás: Főmérnök



Qinhuangdao

<b>Szabályozás (EU) száma: 305/2011 CPR, kiegészítő CE jelölés adatai</b>

A tanúsító szervezet azonosító száma, ahol a terméket bejelentették: 0832
Gyártó: Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004 Az év utolsó két számjegye, amikor a jelölést először alkalmazták: 13 Teljesítménynyilatkozat (Declaration of Performance, DoP) száma: 0832-CPD-2100 REV 1.04
Európai szabvány száma: EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006 A terméktípus egyedi azonosító száma: A termék adatait a termék címkéjén találja. Rendeltetésszerű használat: Lásd a DoP 3. pontját. Alapvető jellemzők: Lásd a DoP 9. pontját.